



TOYOTA



HILUX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Cabina Simple DX		Cabina Doble DX		Cabina Doble SR	
	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
	6M/T					
Motor						
Modelo	Toyota 2GD (2.4i)				Toyota 1GD (2.8i)	
Combustible	Diésel					
Tipo	4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler					
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail					
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución					
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92 x 90				92,0 x 103,6	
Relación de compresión	15,6:1					
Cilindrada (cm³)	2.393				2.775	
Potencia máxima (CV (kW)/rpm)	150 (110) / 3.400				177 (130) / 3.400	
Torque máximo (Nm/rpm)	400 / (1.600-2.000)				420 / (1.400-2.600)	

Transmisión						
Tipo	Manual de 6 velocidades					
Tracción	Trasera con TRC (Control de Tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial y A-TRC (Control de Tracción Activo))	Trasera con TRC (Control de Tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial y A-TRC (Control de Tracción Activo))	Trasera con TRC (Control de Tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial y A-TRC (Control de Tracción Activo))

Chasis						
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora				
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos				
Dirección	Hidráulica de piñón y cremallera					
Frenos	Delanteros	Discos ventilados				
	Traseros	Tambor				

Dimensiones y pesos						
Total	Largo (mm)		5.330		5.315	
	Ancho (mm)		1.800		1.855	
	Alto (mm)		1.795		1.815	
Distancia entre ejes (mm)	3.085					
Despeje mínimo del suelo (mm)	215	216	215	214	227	227
Peso en orden de marcha (min-máx) (kg)	1.760 - 1.815	1.920 - 1.975	1.885 - 1.935	2.020 - 2.080	1.890 - 1.950	2.035 - 2.090
Peso bruto total (kg)	2.750	2.870	2.810	2.910	2.810	2.910
Capacidad del tanque de combustible (l)	80					
Radio mínimo de giro (m)	6,7					
Capacidad de remolque con frenos (kg)	2.750	3.200	2.750	3.200	2.750	3.500
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	750					

Control de estabilidad (VSC) y Control de Balanceo de Tráiler (TSC)

Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor)

Bloqueo diferencial trasero (versiones 4x4)

Volante con regulación en altura y profundidad

COLORES DISPONIBLES					
Súper Blanco	Plata Metalizado	Gris Oscuro Metalizado	Negro Mica	Rojo Metalizado	



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martínez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km. 81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (04437) 443000 - Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica. Las imágenes corresponden a la versión cabina doble SR 4x4.

DISPONIBLE ○ | NO DISPONIBLE ✕ | DISPONIBLE SOLO EN VERSIONES 4X4 △

HILUX

	Cabina Simple DX		Cabina Doble DX		Cabina Doble SR	
	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
	6M/T					
EXTERIOR						
Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada	X		0		0	
Faros delanteros halógenos con regulación en altura y sistema "Follow me home"	0		0		0	
Ganchos externos para sujeción de carga	0		X		X	
Guardabarros extendidos	X		X		0	
Llantas de acero de 17" con neumáticos 225/70 R17	0		0		X	
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17 AT	X		X		0	
Manijas exteriores color carrocería	X		X		0	
Paragolpes delantero color carrocería	X		0		0	
Paragolpes trasero cromado	X		X		0	
Portón trasero con llave	X		0		0	
Portón trasero con moldura cromada y cámara de estacionamiento incorporada	X		X		0	
Protector de cárter "Heavy Duty" y de tanque de combustible	0		0		0	

INTERIOR			
Aire acondicionado manual	0	0	0
Apoyabrazos trasero central con 2 posavasos	X	X	0
Audio con CD, MP3, Bluetooth®, conexión USB y entrada auxiliar de audio	0 (2 parlantes)	0 (4 parlantes)	0 (6 parlantes)
Bolsillo portamapas en respaldo de butacas delanteras	X	0	0
Butaca del conductor con regulación en altura	X	X	0
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	X	0	0
ECO y Power Mode	X	X	0
Guantera con llave	0	0	0
Levantacristales eléctricos con "Auto down" para conductor	X	0	X
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión para conductor	X	X	0
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	X	X	0
Pantalla táctil de 7" con DVD y entrada auxiliar de audio y video	X	X	0
Recubrimiento interior	PVC	Alfombra	Alfombra
Salida de 12V (x1)	0	0	0
Selector electrónico de tracción 4x4	△	△	△
Tapizados	PVC	Tela	Tela
Volante con control de audio y de teléfono	0	0	0
Volante con regulación en altura y profundidad	0	0	0

SEGURIDAD			
ABS con Distribución Electrónica de Frenada (EBD), Asistente de Frenado de Emergencia (BA) y Luces de Frenado de Emergencia (EBS)	0	0	0
Airbags frontales (conductor y acompañante) y airbag de rodilla (conductor)	0	0	0
Alarma de puertas abiertas en movimiento	0	0	0
Anclajes ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para la correa superior)	X	0	0
Apoyacabezas traseros (x3)	X	0	0
Bloqueo de diferencial trasero	△	△	△
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	0	X	X
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	X	0	0
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3)	X	0	0
Control de Estabilidad (VSC), Control de Balanceo de Tráiler (TSC) y Asistente de Arranque en Pendientes (HAC)	0	0	0
Control de Tracción (TRC)	0	0	0
Control de Tracción Activo (A-TRC)	△	△	△
Faros antiniebla delanteros	X	X	0
Faro antiniebla trasero	0	0	0
Sistema de alarma antirrobo	X	X	0
Tercera luz de freno de LED	0	0	0
Testigo y alarma de cinturón de seguridad	0	0	0



Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.

f YouTube Instagram / ToyotaArgentina

www.toyota.com.ar

0-800-888-TOYOTA (8696)





TOYOTA



HILUX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HILUX

DISPONIBLE ○ | NO DISPONIBLE x | DISPONIBLE SOLO EN VERSIONES 6M/T △

	SRV		SRX		SRV		SRX	
	4x2				4x4			
	6M/T	6A/T	6M/T	6A/T	6M/T	6A/T	6M/T	6A/T
Motor	Toyota 1GD (2.8i)							
Modelo	Diésel							
Combustible	4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler							
Tipo	Inyección directa electrónica Common-Rail							
Alimentación	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución							
Distribución	92,0 x 103,6							
Diámetro y carrera de pistón (mm)	15,6:1							
Relación de compresión	2,755							
Cilindrada (cm³)	177 (130) / 3.400							
Potencia máxima (CV (kW)/rpm)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)
Torque máximo (Nm/rpm)								

Transmisión								
Tipo	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades
Tracción	Trasera con TRC (Control de Tracción)				4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo)			

Chasis	
Suspensión	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Dirección	Hidráulica de piñón y cremallera
Frenos	Discos ventilados
	Tambor

Dimensiones y pesos									
Total	Largo (mm)	5.315							
	Ancho (mm)	1.855							
	Alto (mm)	1.815							
	Distancia entre ejes (mm)	3.085							
Despeje mínimo del suelo (mm)	227								
Peso en orden de marcha (min-máx) (kg)	1.905 - 1.955	1.910 - 1.970	1.925 - 1.970	1.910 - 2.075	2.040 - 2.095	2.050 - 2.100	2.070 - 2.105	2.080 - 2.115	
Peso bruto total (kg)	2.810				2.910				
Capacidad de remolque con frenos (kg)	2.750				3.500				
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	750								
Capacidad del tanque de combustible (l)	80								
Radio mínimo de giro (m)	6,7								



Faros delanteros de LED con proyector y regulación automática en altura. Luces diurnas (DRL) de LED.



Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) y sistema de encendido por botón (Push Start Button).



Airbags frontales (conductor y acompañante), de rodilla (conductor), laterales (x2) y de cortina (x2).



Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT).

Colores disponibles					
SÚPER BLANCO	BLANCO PERLADO*	NEGRO MICA	PLATA METALIZADO	GRIS OSCURO METALIZADO	ROJO METALIZADO

* Disponible sólo en versiones SRX y SRV 4x4.

	SRV		SRX		SRV		SRX	
	4x2				4x4			
	6M/T	6A/T	6M/T	6A/T	6M/T	6A/T	6M/T	6A/T
Exterior								
Espejos exteriores cromados, eléctricamente retráctiles, con desempañador, regulación eléctrica y luz de giro incorporada	○	○	○	○	○	○	○	○
Estribos laterales	○	○	○	○	○	○	○	○
Faros delanteros de LED con proyector y regulación automática en altura	x	○	x	○	x	○	x	○
Faros delanteros halógenos con regulación en altura	○	x	○	x	○	x	○	x
Guardabarros extendidos	○	○	○	○	○	○	○	○
Luces diurnas (DRL) de LED	x	○	x	○	x	○	x	○
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17 AT	○	x	○	x	○	x	○	x
Llantas de aleación de 18" con neumáticos 265/60 R18	x	○	x	○	x	○	x	○
Manijas exteriores cromadas	x	○	x	○	x	○	x	○
Moldura cromada en ventanillas	x	○	x	○	x	○	x	○
Protector de carter "Heavy Duty" y de tanque de combustible	○	○	○	○	○	○	○	○
Interior								
Aire acondicionado con climatizador automático digital y salida de aire para plazas traseras	○	○	○	○	○	○	○	○
Apoyabrazos trasero central con 2 posavasos	○	○	○	○	○	○	○	○
Audio con pantalla táctil de 7" con navegador satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes	○	○	○	○	○	○	○	○
Butaca del conductor con regulación eléctrica	x	○	x	○	x	○	x	○
Butaca del conductor con regulación en altura	○	○	○	○	○	○	○	○
Butacas con tapizado de cuero natural y ecológico perforado	x	○	x	○	x	○	x	○
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	○	○	○	○	○	○	○	○
Control de velocidad crucero	○	○	○	○	○	○	○	○
ECO y Power Mode	○	○	○	○	○	○	○	○
Espejo retrovisor interno con función antiencandilamiento automático	x	○	x	○	x	○	x	○
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión	Conductor	4 ventanillas						
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	○	○	○	○	○	○	○	○
Salida de 220V (100W) y 2 salidas de 12V	○	○	○	○	○	○	○	○
Selector electrónico de tracción 4x4	x	x	○	○	○	○	○	○
Sistema de encendido por botón (Push Start Button)	x	○	x	○	x	○	x	○
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)	x	○	x	○	x	○	x	○
Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT)	○	○	○	○	○	○	○	○
Transmisión Manual Inteligente (IMT)	△	△	△	△	△	△	△	△
Volante con control de audio, de display de información y de teléfono	○	○	○	○	○	○	○	○
Volante forrado en cuero con regulación en altura y profundidad	○	○	○	○	○	○	○	○
Seguridad								
ABS con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistente de Frenado de Emergencia (BA) y Luces de Frenado de Emergencia (EBS)	○	○	○	○	○	○	○	○
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor)	○	○	○	○	○	○	○	○
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2)	x	○	x	○	x	○	x	○
Anclaje ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior)	○	○	○	○	○	○	○	○
Apoyacabezas traseros (x3)	○	○	○	○	○	○	○	○
Asistente de Arranque en Pendientes (HAC)	○	○	○	○	○	○	○	○
Asistente de Descenso en Pendientes (DAC)	x	x	○	○	○	○	○	○
Bloqueo de diferencial trasero	x	x	○	○	○	○	○	○
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3)	○	○	○	○	○	○	○	○
Control de Estabilidad (VSC) y Control de Balanceo de Tráiler (TSC)	○	○	○	○	○	○	○	○
Control de Tracción (TRC)	○	○	○	○	○	○	○	○
Control de Tracción Activo (A-TRC)	x	x	○	○	○	○	○	○
Faro antiniebla trasero	○	○	○	○	○	○	○	○
Faros antiniebla delanteros	○	LED	○	○	○	○	LED	○
Inmovilizador de motor	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema de alarma antirrobo	○	○	○	○	○	○	○	○



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martínez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km. 81 (B2800FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000 - Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica. Las imágenes corresponden a la versión SRX 6A/T.



Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.



www.toyota.com.ar

0-800-888-TOYOTA (8696)



www.latinncap.com



TOYOTA



Nueva

HILIX 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HILUX 4x4 D/C GR-S 2.8 TDI 6 M/T	HILUX 4x4 D/C GR-S 2.8 TDI 6 A/T	
Motor			
Modelo	Toyota 1GD (2.8l)		
Combustible	Diésel		
Tipo	4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler		
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail		
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución		
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92,0 x 103,6		
Relación de compresión	15,6:1		
Cilindrada (cm³)	2.755		
Potencia máxima (CV (KW)/rpm)	177 (130) / 3.400		
Torque máximo (Nm/rpm)	420 (1.400-2.600)	450 (1.600-2.400)	
Transmisión			
Tipo	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	
Relaciones	1ª	4.784	3.600
	2ª	2.423	2.090
	3ª	1.443	1.488
	4ª	1.000	1.000
	5ª	0.826	0.687
	6ª	0.643	0.580
	Reversa	4.066	3.732
Relación del diferencial	3.583		
Tracción	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo)	
Chasis			
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos monotubo y barra estabilizadora	
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos monotubo	
Dirección	Hidráulica de piñón y cremallera		
Frenos	Delanteros	Discos ventilados	
	Traseros	Tambor	
Dimensiones			
Total (mm)	Largo	5.315	
	Ancho	1.855	
	Alto	1.815	
	Distancia entre ejes (mm)	3.085	
Despeje mínimo del suelo (mm)	227		
Peso en orden de marcha (min-máx) (kg)	2.110 - 2.145	2.120 - 2.155	
Peso bruto total (kg)	2.910		
Capacidad del tanque de combustible (l)	80		
Radio mínimo de giro (m)	6,7		
Capacidad de remolque con frenos (kg)	3.500		
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	750		
Interior			
Aire acondicionado con climatizador automático digital	0	0	
Apoyacabezas delanteros con emblema Gazoo Racing	0	0	
Audio con pantalla táctil de 7" con DVD, MP3, Bluetooth®, Navegador Satelital (GPS), TV digital, conexión auxiliar de audio, video y USB, y 6 parlantes	0	0	
Butaca del conductor con regulación eléctrica y regulación en altura	0	0	
Butacas con tapizado de cuero natural y ecológico perforado	0	0	
Control de velocidad crucero	0	0	
Cubrealfombra de PVC con diseño Gazoo Racing	0	0	
Detalles interiores y costuras en rojo	0	0	
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)	0	0	
ECO y POWER Mode	0	0	
I-MT Mode (Transmisión Manual Inteligente)	0	X	
Indicador de posición de marcha	X	0	
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión para las 4 ventanillas	0	0	

DISPONIBLE NO DISPONIBLE

HILUX GR SPORT

	HILUX 4x4 D/C GR-S 2.8 TDI 6 M/T	HILUX 4x4 D/C GR-S 2.8 TDI 6 A/T
Interior		
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	0	0
Placa identificatoria con número de unidad	0	0
Salida 220v (100W) (x1) y Salidas de 12v (x2)	0	0
Salida de aire acondicionado para plazas traseras	0	0
Selector electrónico de tracción 4x4	0	0
Sistema de Encendido por Botón (Push Start Button) con diseño exclusivo Gazoo Racing, y Sistema de Ingreso Inteligente (Smart Entry System)	0	0
Volante con control de audio, de teléfono y de display de información múltiple	0	0
Volante forrado en cuero natural con regulación en altura y profundidad	0	0

Exterior		
Barra de caja en color negro	0	0
Diseño Exterior Gazoo Racing	0	0
Espejo retrovisor interno con función antiempañamiento automático	0	0
Espejos exteriores eléctricamente retráctiles con desempañador, regulación eléctrica y luz de giro incorporada	0	0
Espejos y manijas exteriores con máscara negra	0	0
Estribos laterales tubulares	0	0
Faros delanteros de LED (con sistema "Follow me home") y regulación automática en altura	0	0
Guardabarros extendidos con overfenders en negro	0	0
Llantas de aleación 17" con neumáticos 265/65 R17 AT	0	0
Luces diurnas (DRL) de LED	0	0
Parrilla exclusiva con emblema "Toyota"	0	0
Pintura exterior bitono	0*	0*
Protector de caja de carga	0	0
Protector de cárter "Heavy Duty", y de tanque de combustible	0	0

Seguridad		
ABS con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistente de Frenado de Emergencia (BA) y Luces de Frenado de Emergencia (EBS)	0	0
Airbags frontales (conductor y acompañante), Airbag de rodilla (conductor), Airbags laterales (x2) y Airbags de cortina (x2)	0	0
Alarma de puertas abiertas en movimiento (con display de cada puerta)	0	0
Anclajes ISOFIX con fijación y soportes de anclaje (para la correa superior)	0	0
Apoya cabezas traseros (x3)	0	0
Asistente de Arranque (HAC) y de Descenso en Pendientes (DAC)	0	0
Bloqueo de Diferencial Trasero, y Desconexión Automática de Diferencial (ADD)	0	0
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	0	0
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3)	0	0
Control de Estabilidad (VSC) y Control de Balaceo de Tráiler (TSC)	0	0
Control de Tracción (TRC) y Control de Tracción Activo (A-TRC)	0	0
Faros antiniebla delanteros	LED	LED
Faro antiniebla trasero	0	0
Sistema de alarma antirrobo e inmovilizador de motor	0	0
Testigo y alarma de cinturón de seguridad (todas las plazas)	0	0



Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.

[f](#) [yt](#) [in](#) [tw](#) / ToyotaArgentina

www.toyota.com.ar

0-800-888-TOYOTA (8696)



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martínez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km. 81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000 - Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica. *Disponible en Blanco Perlado